

www.petroasia.co
info@petroasia.co



پترو پالایش قلب آسیا

شماره ثبت : ۸۸۰

تولید انواع فرآورده های شیمیایی

پتروشیمی ، نفتی و روغن موتور

Petro palayesh Ghalb Asia

Specification	Units	Test method	Standards		Test result
			Jet A-1	TC-1	
Color	N/A	Visual	Visual	Visual	Brigm
Copper Corrosion		ASTMD 130	Max 1b	Max 1b	1a
Density@15°C	kg/m^3	ASTMD 1298	775-840	775-840	786
Distillation	°C	ASTMD 86			-
In sail boiling point	°C	ASTMD 86	Report	Report	150
10%	°C	ASTMD 86	Report	Report	163
50%	°C	ASTMD 86	Max 205	Max 205	180
90%	°C	ASTMD 86	Report	Report	192
Final boiling point	°C	ASTMD 86	Max 300	Max 250	225
Distillation Residue	%V/V	ASTMD 86	1.5	1.5	0.5
Loss	%V/V	ASTMD 86	1.5	1.5	0.5
FSII(fuel system icing inhibitor)	%V/V	ASTMD 5006	0.07-0.10	0.01-0.015	Not Seen
Flash Point	°C	ASTMD 93	Min 38	Min 28	44
Sulfur Contents	%Mass	ASTMD 2622	Max 0.3	Max 0.2	0.08
Electrical conductivity	$/mP^s$	ASTMD 2624	50-450	N/A	-
Freezing Point	°C	ASTMD 2386	Max-47	Max-55	-60